




LIGHT & WELLNESS

The People's Light



Main Catalog
The People's Light

Design by Z

Mehr Leuchtenideen
finden Sie im aktuellen
Top Light Hauptkatalog.

Design by®
R Z
Rolf Ziel

A photograph of a modern bathroom interior featuring a white sink on a wooden countertop, a stone wall, and a light fixture. A red callout box is overlaid on the bottom left, containing text about the catalog and design credits.

Bestellhinweise

Bezugsquelle

Top Light Produkte sind ausschließlich über unsere Fachhandelspartner zu beziehen.

Bestellungen/Lieferungen

Angebote sind freibleibend und werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung unter Zugrundelegung unserer AGB wirksam. Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Inhalt

Die Firma Top Light behält sich technische Änderungen vor. Für die Richtigkeit von technischen Angaben sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen.

Produkte

Für viele Top Light Leuchten sind nationale und internationale Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacks- oder Markenrechte eingetragen.

Produktdesign: Rolf Ziel

Order Information

Source

Top Light products are only available through our qualified dealers.

Orders/Deliveries

All quotes are without obligation and are binding only after our written order confirmation based upon our General Terms of Business. Verbal agreements must be confirmed in writing.

Content

The firm Top Light reserves technical changes. No guarantee is given for the correctness of technical statements and differences in colors.

Products

For many Top Light lamps national and international protection rights such as patents, utility patents, design patents or trademark rights are registered.

Product design: Rolf Ziel

Icons:

Alle Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse »C« lassen sich durch Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse »A bis A++« ersetzen (LED-Retrofit im Handel erhältlich). **Wir behalten uns vor, dass techn. Angaben und Preise der Leuchtmittel sich aufgrund der techn. Weiterentwicklung ändern können. Sowohl bei bestellten, als auch bei den von Top Light beigelegten Leuchtmitteln. Nicht alle Retrofits sind dimmbar.**

All bulbs of energy efficiency class "C" can be replaced with bulbs of energy efficiency class "A to A++" (LED-Retrofit available in stores). **We reserve the right to adapt the technical information and prices of the light sources to the current state of technology. Valid for all orders and enclosed light sources. Not all the Retrofits are dimmable.**

 Kennzeichnung zur Konformitätserklärung des Herstellers über die Einhaltung bestehender EG-Richtlinien.

Proof of manufacturer's conformity with existing European directives.



 IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP20 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 12 mm.

IP (Ingress Protection), Protection classification IP20 = Protected against ingress by solid foreign objects > 12 mm.



 Schutzklasse I: Leuchten mit Schutzleiteranschluss.

Protection class I: Lamps with earth conductor connection.



 Schutzklasse II: Leuchten mit einer zusätzlichen oder verstärkten Schutzisolierung.

Protection class II: Lamps with additional or reinforced protective insulation.



 Schutzklasse III: Leuchten im Niedervoltbereich.

Protection class III: Lamps in low-voltage range.



 IP (Ingress Protection), Schutzart-Klassifizierung IP44 = Geschützt gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern > 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.

IP (Ingress Protection), Protection classification IP44 = Protected against ingress by solid foreign objects > 1 mm and against splashing water from any direction.



 Dimmbar mit Standard-Phasenabschnittdimmer für Glühlampen.

Dimmable with standard leading edge dimmer for incandescent lamps.



 Dimmbar mit Standard-Phasenabschnittdimmer für LED.

Dimmable with standard leading edge dimmer for LED.

Austauschbare Leuchtmittel

Mit den Retro Fits wurden LED-Ersatzleuchtmittel ähnlicher Baugröße, wie die Halogenleuchtmittel geschaffen. Die rasche Entwicklung der LED Technik hat zur Konsequenz, dass auch die Leuchtmittel permanent angepasst werden müssen. Diese Anpassungen finden regelmäßig, fast halbjährlich statt. Abweichungen der Leuchtmittel lassen sich aus diesem Grund nicht vermeiden. Leuchtmittel, die wir zu unseren Produkten beilegen, sind kostenlose Beigaben und stellen keinen Anspruch dar. Sie sind Betriebsmittel und unterliegen keiner Gewährleistung. Wir arbeiten aber ständig daran, einen hohen Qualitätsanspruch zu erreichen.

Lamps

The Retro Fits are created as a LED replacement light similar to the halogen light design. The rapid LED development causes an ongoing change of the bulbs. Therefore deviations cannot be avoided. The lamps you receive with our products are free add-ons and cannot be claimed. Changeable light bulbs are electrical equipment which are no subject to warranty and excluded from it. We consistently work on improving our quality standards.

Für unsere LED Leuchten empfehlen wir folgende Dimmer:

For our LED lamps we recommend the following dimmer:

- Eltako EUD61NPN-UC (mit serienmäßigem Taster einsetzbar)
- Casambi TED
- Theben DIMAX 544 plus P

Die 9 Top Light Grundsätze

The 9 main principles of Top Light

- ① Ihre absolute Zufriedenheit steht im Mittelpunkt all unserer Bemühungen.
Fulfilling your wishes and your complete contentment is our main concern.
- ② Alle Team-Mitglieder sind ausgesuchte qualifizierte Fachkräfte, die stets ungezwungen und hilfsbereit für Sie da sind.
All members of our team are selected and qualified specialists who are always there for you.
- ③ Ein hohes Maß an Qualität und ein optimales Verhältnis von Preis, Leistung und Vertrauen sind bei uns selbstverständlich.
We assure you a high degree of quality and an optimum relation of price, performance and reliance.
- ④ Innovativ: TOP LIGHT Produkte werden dem technischen Fortschritt ständig angepasst.
Innovative: Top Light products are always adapted to technological progress.
- ⑤ Unser Entwicklungsteam bietet Ihnen individuelle Lösungen und spezifische Produkte.
Our development team offers you individual solutions and products according to your demands.
- ⑥ Kunden-, bedarfs- und serviceorientierte Beratung wird bei uns groß geschrieben.
Customer- and demand-oriented consulting matters greatly for us.
- ⑦ Auf schnelle und flexible Auftragsbearbeitung in einer zwanglosen Atmosphäre legen wir größten Wert.
We gladly offer a quick and flexible order management.
- ⑧ Wir bieten Ihnen einen perfekten Rundum-Service an allen Werktagen im Jahr.
We provide a perfect all-around service: all working days of year.
- ⑨ Für Anregungen und Kritik sind wir stets offen. Bitte rufen Sie uns an unter 0 52 25 . 8 63 12 - 0 oder senden Sie uns eine e-Mail an feedback@top-light.de
Proposals and criticism are always welcome. Please call us under +49 (0) 52 25 . 8 63 12 - 0 or send us an e-mail: feedback@top-light.de

Follow us:



NEW

Gestensteuerung

Nur eine Bewegung entfernt vom perfekten Licht



Die Preise errechnen sich aus den Spiegellistenpreisen zzgl. dem Preis für die gewünschte Gestensteuerungs-Variante.

1. Dimmen und Schalten mit Memoryfunktion

- An- und Ausschalten
- stufenloses Dimmen

Art.-Nr. 1-00119

2. Dimmen, Schalten und stufenlose Änderung der Farbtemperatur von 2.600K bis 5.400K (Tunable White) mit Memoryfunktion

- An- und Ausschalten
- stufenloses Dimmen
- stufenloser Farbtemperaturwechsel

Art.-Nr. 1-00107

Gesture Control

Form the mirror you desire

The prices are calculated from the mirror pricelist plus the price for the desired mirror control version:

1. Dim and switch including memory function

- On/Off
- dimming

Art.-Nr. 1-00119

2. Dim, switch and color changing from 2,600K bis 5,400K (Tunable White) including memory function

- On/Off
- dimming
- changing the color temperature

Art.-Nr. 1-00107

GESTENSTEUERUNG/GESTURE CONTROL:


A → C: An/Aus On/Off A ← C: An/Aus On/Off

A → B → Halten/Hold: Dimmen/Dim

C → B → Halten/Hold: Dimmen/Dim

A → C → B → Halten/Hold: Farbtemperatur/Color Temperature (Tunable White)

C → A → B → Halten/Hold: Farbtemperatur/Color Temperature (Tunable White)



Berührungssteuerung

Nur eine Berührung entfernt vom perfekten Licht



BERÜHRUNGSSTEUERUNG/ TOUCH CONTROL:

1. An/Aus: kurze Berührung
On/Off: brief Touch

 Dimmen: lange Berührung (5%-100%)
Dim: extended Touch (5%-100%)
2. An/Aus: kurze Berührung
On/Off: brief Touch

 Dimmen: kurze Berührung (5, 30, 60, 100%)
Dim: brief Touch (5, 30, 60, 100%)

 Dimmen: lange Berührung (5%-100%)
Dim: extended Touch (5%-100%)

 Farbtemperatur: kurze Berührung (schrittweise)
Color Temperature: brief Touch (step by step)

 Farbtemperatur: lange Berührung (stufenlos)
Color Temperature: extended Touch (stepless)

Die Preise errechnen sich aus den Spiegellistenpreisen zzgl. dem Preis für die gewünschte Spiegelsteuerungs-Variante:


1. Dimmen und Schalten mit Memoryfunktion
 - An- und Ausschalten
 - stufenloses Dimmen
 Art.-Nr. 1-00125
2. Dimmen, Schalten und stufenlose Änderung der Farbtemperatur von 2.600K bis 5.400K mit Memoryfunktion
 - An- und Ausschalten
 - stufenloses und schrittweises Dimmen
 - schrittweiser und stufenloser Farbtemperaturwechsel
 Art.-Nr. 1-00126

Touch Control

Form the mirror you desire

The prices are calculated from the mirror pricelist plus the price for the desired mirror control version:

1. Dim and switch including memory function
 - On/Off
 - stepless dimming
 Art.-Nr. 1-00125
2. Dim, switch and color changing from 2,600K bis 5,400K including memory function
 - On/Off
 - dimming stepless and step by step
 - changing the color temperature stepless and step by step
 Art.-Nr. 1-00126





So bestelle ich.

1. Wenn Sie bereits eine unserer Leuchten besitzen und das Lighting Control Modul nachrüsten möchten, müssen Sie unbedingt bei der Bestellung Modell und Artikelnr. der vorhandenen Leuchte angeben.
2. Bestellen Sie eine neue Leuchte und möchten das Lighting Control Modul integriert haben, dann geben Sie zu der Artikelnr. der Leuchte die Artikelnr. der gewünschten Modul Variante an.

How to order.

1. In case you already own lights of Top Light and want to equip them with Lighting Control, please indicate your type of lamp and item number with the order of the Lighting Control Modul.
2. In case you want to order a new lamp with integrated Lighting Control Module, please indicate the lamp and item number as well as the Control version you need.

Welche Leuchten funktionieren mit dem Modul?

Dieses Zeichen finden Sie auf den Seiten der Leuchten, die mit der Lighting Control ausgestattet werden können. Der oder die jeweiligen Buchstaben geben an, welche der vier aufgeführten Varianten realisierbar ist (s. rechte Seite).

Which lamp works with the modul?

All lightning fixtures which can be equipped with Lightning Control are marked with the following logo on each page. The letter indicates which of the four versions is possible for the lamp (see right page).



Top Light Lighting Control – Smart Home Lösung

Ermöglicht über Bluetooth das Dimmen, Schalten und Steuern einzelner Leuchten oder Leuchtengruppen, sowie das Programmieren von Lichtszenen für das perfekte Wohlfühllicht. Außerdem bietet die Zeitschaltung Sicherheit bei Abwesenheit.

Bluetooth provides the device with the opportunity to dim, switch and control of individual luminaires as well as programming of a perfect light scene control and thereby the comfortable feeling of living. Furthermore the automatic timer ensures a feeling of safety.

Modul Varianten

Passend für alle Wand-, Decken-, Pendelleuchtenmontagen und für alle Spiegel, möglich auch für Steh- und Tischleuchten.
Fits for all wall, ceiling and pendula lamp mounting and for all illuminated mirrors, also available for floor and table lamps.



A	Aufbau Variante integriert oder nachrüstbar, inkl. Baldauchanpassung mit Modul. Mounted version Integrated and upgradable	B	Einbauvariante Schalterdose/U-Dose extern, inkl. Abdeckplatte und Modul. Recessed version Switch box U-Box /external	C	Einbauvariante extern für Hohlwanddeckenmontage, inkl. Modul Recessed version external	D	Einbauvariante + SPIEGEL-Variante intern im Wand-schild, inkl. Modul Recessed version included in wall-shield, incl. module	D	Einbauvariante + SPIEGEL-Variante Einbau hinter dem Spiegel, inkl. Modul Mirror version Included behind the mirror, incl. module

Beachten Sie bei der Auswahl der Leuchten: Halogen/Retrofit max. 150W - LED max. 50W
Please note, when select this lighting fixtures: Halogen/Retrofit max. 150W - LED max. 50W



Bestellnummern Casambi Modul:

A. Modul integriert	B. Modul Einbau recessed	C. Modul extern	D. Modul integriert integrated	Gehäuse body
7-971	7-972	7-973	7-974	white

Fernbedienung portabel + Wandhalterung Remote portable + wall holder	Gehäuse body
7-978	white
7-979	black

Inklusive kostenlosem »Casambi App« Download:
Download the free »Casambi App«:



Casambi Modul

Fernbedienung





IP44

Dieses Zeichen finden Sie auf den Seiten unserer Leuchten, die den IP44 Spritzwasserschutz haben.

This symbol indicates that the light has IP protection class IP44.



Schutzbereiche für Bad und Wellness

Oft tritt die Frage auf: Welche Schutzklassen gelten im Badezimmer? Wie hoch muss der Schutzgrad der Leuchte sein, die ich im Badezimmer montieren möchte? Um etwas Aufklärung zu schaffen, haben wir auf dieser Doppelseite einmal die verschiedenen Schutzbereiche im Bad aufgezeigt. Die zusätzlichen Erklärungen sollen Ihnen helfen, die richtige Leuchte zu finden.

A frequently asked question is which IP protection class is required. Which class of my lighting fixture is necessary to be allowed to be mounted in the bathroom? To support you with this important question we designed this page which gives you an overview over the different IP protection class sections in bathrooms. The additional explanations should help to find the right lighting fixture.



Wofür braucht man IP44

IP44 steht für Schutz vor Fremdkörpern (>1mm), sowie vor Spritzwasser. Auf unserem Bild sehen Sie, welche Zonen unbedenklich sind und wo man auf ausreichenden IP-Schutz achten sollte.

Zone 1:

Im Bereich der Badewanne und /oder Dusche sind nur Leuchten mit Niedervoltspannung (12V) und hohem Schutzgrad (IP44/IP65 und höher) zu verwenden, die nur von einem Fachmann installiert werden dürfen.

Zone 2:

Oberhalb der Badewanne und /oder der Dusche bzw. daneben und im Abstand von 60 cm oberhalb des Waschbeckens, können alle unsere Badleuchten mit dem Schutzgrad von IP44 montiert werden. Hier können sowohl Niedervolt- als auch Hochvoltleuchten verwendet werden.

Zone 3:

Hier sind in Deutschland alle Leuchten ab einem Schutzgrad von IP20 einsetzbar. Es sollten jedoch Wasserdampf und Spritzwasser, die auf die Leuchten einwirken könnten, vermieden werden. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, verwenden Sie auch hier Leuchten der Schutzklasse IP44.

When IP44 is required

IP44 is made for protection of small parts (>1mm) as well as for splashwater. Our example image shows, which sections are harmless and where IP classes should be taken in consideration.

Zone 1:

Next to the bath tub or shower lights with low voltage and high IP protection class (IP44/IP65 and higher) are mandatory and have to be installed by a professional.


Zone 2:

Above the bath tub or shower or next to it (minimum distance 60cm) all lights with protection class IP44 are adequate. Low voltage lights as well as high voltage lights can be installed.

Zone 3:

In Germany all lights with IP Protection class IP 20 can be installed. Hot steam or splashwater should be avoided. To be safe please use a light with IP protection class IP44.

BELEUCHTETE SPIEGEL | ILLUMINATED MIRRORS




Visagist 23

FineLine 25

SideLight 27

DotLight 29




BrightLight 31

InLight 33

Mirror Light 35

Lumen Light 37



Palace Light 39

Castle Light 41

BulbLine 42-45

Circle 47



Vision 49

Spiegel-Sonderanfertigung 18-21
Mirror - Special Prices 18-21

Gestensteuerung 4
Gesture Control 4

Berührungssteuerung 5
Touch Control 5

SPIEGEL KLEMMLEUCHTEN | MIRROR LAMPS



Puk Fix 55
Puk Maxx Fix 57



Puk Fix »+« 55
Puk Maxx Fix »+« 57



Puk Mirror 59
Puk Maxx Mirror 61



Puk Mirror »+« 59
Puk Maxx Mirror »+« 61



Only Choice Furniture 63



Only Choice Mirror Fix 65



Two Socket 67

WAND- UND DECKENLEUCHTEN | WALL AND CEILING LAMPS




Puk Wall 71
Puk Maxx Wall 73

Puk Wall »+« 75
Puk Maxx Wall »+« 77
Puk Meg Maxx Wall »+« 79

Puk One 81

Puk One II 81
Puk Maxx One II 83



Puk Plus 85
Puk Maxx Plus 87
Puk Meg Maxx Plus 89

Puk Turn 91
Puk Maxx Turn 93

Puk Move 95
Puk Maxx Move 97

Puk Choice Mirror/Wall 99
Puk Choice Mirror/Wall »+« 101



Lichtstange 103



Lichtspiegel

Illuminated Mirrors

In den letzten Jahren hat sich das Badezimmer immer mehr zur Wellnessoase entwickelt. Da darf natürlich ein großer, gut ausgeleuchteter Spiegel nicht fehlen. Da die Raumsituationen ebenso verschieden sind, wie die Vorlieben der Menschen, bieten wir eine große Auswahl an Modellen, die mit vielen Extras genau auf Maß gefertigt werden können. Natürlich »Made in Germany«. Kreieren Sie Ihren Traumspiegel mit der optimalen Beleuchtung.

In recent years, the bathroom has increasingly developed into a wellness oasis. Of course, a large, well-lit mirror is an absolute must. As the room situations are as varied as people's preferences, we offer a wide range of models that can be made to measure with many extras. Of course "Made in Germany". Create your dream mirror with the optimal lighting





Overview



Visagist 23



FineLine 25



SideLight 27



DotLight 29



BrightLight 31



InLight 33



Mirror Light 35



Lumen Light 37



Palace Light 39



Castle Light 41



BulbLine 42-45



Circle 47



Vision 49

Typisch Top Light


Quintessentially Top Light

Technologie

Schattenfreie Ausleuchtung des Betrachters. Kinn-, Hals- und Nasenbereich erhalten ihre optimale Ausleuchtung.

Technology

Shadow-free illumination of the viewer. Chin-, neck- and nose-area are illuminated ideally.




Das Licht

Blendfreie Beleuchtung durch hightech Diffusoren und Reflektoren in: Halogen, Leuchtstoff, LED high Power.

The Light

Anti-glare illumination through high tech diffusors and baffles in: halogen, fluorescent lamps, LED high power.




Der Spiegel

Fertigung nach deutscher Spiegelnorm. 12 Schichtverfahren, Kristall Float Glas und eine Reflektionsschicht aus reinem Silber sorgen für eine dauerhafte Tonwiedergabe.

The Mirror

Manufacturing according to German mirror standard. 12 layer proceedings, crystal float glass and a reflective layer made of pure silver provide a durable reproduction.



Lichtspiegel Extras Illuminated mirror extras

Facette 20 mm, Facet 20 mm



Einbausteckdose, Flush mounting socket



Einbauschalter, Flush mounting switch



Schalter mittig verdeckt, Switch with central cover



Dimmer mit Taster und Memory, Dimmer with pushbutton and memory

Drehdimmer für Leuchtstoff T5, Rotating dimmer for fluorescent lamp T5

Aluabblendeiste, Aluminium cover strip

Klappspiegel, Folding mirror

Raumteilarausbildung, Room divider

Spiegelheizung, Mirror heating

Smarthome »Casambi« integriert, Smarthome »Casambi« integrated

UV verklebte Glasablage, UV bonded glass shelf

Gesten- oder Berührungssteuerung, Gesture or Touch Control

Lichtspiegel — Fertigung auch auf Wunschmaß!

Illuminated mirrors — Manufactured to any dimension!

Eine außergewöhnliche und umfangreiche Spiegelkollektion der besonderen Art die keinen Wunsch mehr offen lässt. Die Kristallspiegel sind satiniert, die Kanten geschliffen und poliert. Die Fertigung erfolgt nach deutscher Spiegelnorm.
A very exceptional and extensive collection of mirrors that makes all your wishes come true. The crystal mirrors are glazed, the edges are smoothed and polished. We manufacture according to German mirror standards.

- Anfertigung nach Maß
- LED (Farbtemperatur: ~3.000 Kelvin warmweiß*, Farbwiedergabewert: ~95 CRI)
- Auf Wunsch ist auch die Ausstattung mit 4.000 Kelvin LED möglich
- IP 44 spritzwassergeschützt (auf Wunsch)
- ca. 25 mm Wandabstand
- 6 mm Kristallspiegel (hergestellt nach deutscher Spiegelnorm)
- auf Wunsch Smarthome »Casambi« integrierbar
- optional mit Gesten- oder Berührungssteuerung

NEW

*je nach Ausführung / gemessen ohne Satinierung



Doppelwaschtisch FineLine



Castle Light



Neues Rahmenprofil kantenbündig



Neues Rahmenprofil eingerückt

Neues Rahmenprofil für Spiegel

Das neue Rahmenprofil wurde speziell für den Einsatz der LED Technik entwickelt. Die LED Module lassen sich bei Bedarf schnell austauschen und stellen somit einen professionellen Service vor Ort sicher. Die verarbeiteten LED haben mit 3.000 Kelvin und einem Farbwiedergabewert von ca. 95 CRI eine optimale Ausleuchtung - perfekt für den gewerblichen Bereich!

New mirror frame profile

The new frame profile was developed specifically for LED technic applications. The LED modules can be changed easily and provide a professional service. 3.000k and about 95 CRI ensure an optimum of illumination. Perfect for the commercial sector!

Konfigurationsdokumentation Configuration documentation

Bild picture	Name name	Design design	Bild picture	Name name	Design design
	Visagist s. Seite 23 s. page 23	Blockmuster inkl. Prismenabdeckung, seitlich abnehmbar Block pattern design incl. prism cover removable on the side		Mirror Light s. Seite 35 s. page 35	rundum beleuchteter Acryl-Rahmen all-round illuminated acrylic frame
	FineLine s. Seite 25 s. page 25	Linienmuster inkl. Prismenabdeckung, seitlich abnehmbar Lined pattern design incl. prism cover removable on the side		Lumen Light s. Seite 37 s. page 37	rundum beleuchteter Alu-Rahmen all-round illuminated aluminium frame
	SideLight s. Seite 27 s. page 27	umlaufende Linie, rundum satiniert framing line, stained all around		Palace Light s. Seite 39 s. page 39	rundum beleuchteter Alu-Rahmen all-round illuminated aluminium frame
	DotLight s. Seite 29 s. page 29	Punktmuster inkl. Prismenabdeckung, seitlich abnehmbar Dotted pattern design incl. prism cover removable on the side		Castle Light s. Seite 41 s. page 41	rundum beleuchteter Alu-Rahmen all-round illuminated aluminium frame
	BrightLight s. Seite 31 s. page 31	Linienmuster, rechts und links außen satiniert Lined pattern design stained outwards on the left and right side		BulbLine s. Seite 43 s. page 43	Lichtkugeln opal, inkl. seitl. Aluabdeckung Light bulbs opal, including lateral aluminium cover
	InLight s. Seite 33 s. page 33	indirekter, seitl. Lichtaustritt Indirect lateral light emission	seitl. Aluabdeckung bei BulbLine Aluminium side cover for BulbLine		LED Rahmenprofil LED frame profile
Circle runder Spiegel mit umlaufendem Muster round mirror with framing pattern					
	VisaCircle				
	DotCircle				
	SideCircle				
	FineCircle				



Spiegel ohne Beleuchtung

Mirrors without illumination

Formen / Art. Nr.
shapes / item no.

Beispiele, examples

Eckabschnitte
beliebige Anzahl
any number of
corner cuts possible
0-0400



Abrundungen
beliebige Anzahl
any number of
roundings possible
0-0500



Veredelungen für Spiegel **ohne Beleuchtung!** Dressing for mirrors **without illumination!**


Facettenschliff
Faceted cut
20 mm
umlaufend, all round
0-0619



Sonderrahmungen, Aussparungen,
spezielle Kantenbearbeitung. Holz, Alu-
minium etc. und Sonderanfertigungen
jeder Art!

Preise auf
Anfrage/Angebot
prices on
application

Extra Bohrloch
extra borehole
8 – 65 mm
0-07865






65 – 100 mm
0-0765100

Special framings, cut-outs, special edge
processing. Wood, aluminium etc. and
custom designs of all kinds!

Lichtspiegel Modifikation – Preisfindung

Illuminated Mirrors – Processing surcharges

Modell / Art. Nr. model / item no.	Beschreibung description		
	Facette facet 1-00190	Veredelung: 20 mm umlaufend gemessen, Restkante geschliffen	dressing: 20 mm framing, rest of edge smoothed
	Dachschrägenausführung Pitched roof version 1-00100	Formabänderung: Spiegelabschnitt ohne beleuchteter Schräge, beliebige Anzahl	dimensional change: mirror cutting without illuminated slant, any number
	Dachschrägenausführung Pitched roof version 1-00101	Formabänderung: Spiegelabschnitt mit beleuchteter Schräge, beliebige Anzahl	dimensional change: mirror cutting with illuminated slant, any number
	Spiegel mit Bogen mirror with arch 1-00102 1-00105	Formabänderung: ohne Beleuchtung mit Beleuchtung	dimensional change: arch design without illumination arch design with illumination
	Blendschutzprofil Anti-glare profile 1-00110	aus eloxiertem Aluminium, pro Stück (abnehmbarer Magnetband)	made of anodized aluminium, per piece (removable magnetic tape)
	Prismenabdeckung prism cover 1-00114	aus PMMA Kunststoff, pro Stück (gesteckt)	made of PMMA plastic, per piece (inserted)
	Klappspiegel einseitig Folding mirror, one-way 1-00113	Breite max. 40 cm, Höhe wie Spiegel bis 100 cm (andere Größen auf Anfrage), Klappteil ist beidseitig verspiegelt!	width max 40 cm, height like mirrors up to 100 cm (other sizes available on request). Folding parts are mirrored on both sides.
	Kippspiegelhalterung tilting mirror attachment SP-145	Kippspiegelhalterung: Behindertengerecht, 35° nach vorne neigbar	tilting mirror attachment: handicapped accessible, forward tilting angle 35°
	Extra Leuchtfeld (satiniert) Extra light field (satin finish) 1-020000	Zusätzliche Sonderanfertigung: (z.B.: beim Doppelwaschtisch)	additional custom-made option (e.g. with the double washbasin.)
	Extra Leuchtstelle Bulbline extra light source Bulbline 2-0501	Opalglassausführung, 60 mm Kugel, 20W G9, incl. Bohrloch (Ø = 24 mm)	Opal glass design, 60 mm bulb, 20W G9, incl. borehole (Ø = 24 mm)

Lichtspiegel Modifikation – Preisfindung

Illuminated Mirrors – Processing surcharges

Modell / Art. Nr. model / item No.	Beschreibung description		
Bohrung borehole 0-07865 0-0765100	Extra Bohrung: 8 – 65 mm 65 – 100 mm	extra borehole : 8 – 65 mm 65 – 100 mm	
IP 44 1-IP44	für LED spritzwassergeschützt	for LED splash proof	
Schalter switch 1-00881	Schalter (verdeckt), unten mittig (verdrahtet)	switch (covered), central bottom (wired)	
Schalter switch 1-00885	Einbau (Berker), chrom, vorverdrahtet, inkl. 50 mm Bohrung	flush-mounting (Berker), chrome, pre-wired, incl. 50 mm borehole	
Steckdose socket 1-00882	Einbau, (Berker), chrom, vorverdrahtet, 3,5 cm Wandabstand, inkl. 50 mm Bohrung	flush mounting (Berker), chrome, pre-wired, 3.5 cm wall-spacing, including 50 mm borehole	
Spiegel ... mirror ... 1-00118	... mit Magnethalterung	... with magnetic attachment	
1-08777	Audio Soundsystem, integriert (Bluetooth)	Audio soundsystem, integrated (bluetooth)	
1-08789	Spiegelheizung	mirror heating	
1-08999	Splitterschutz	splinter protection	
s. S. 7 s. p. 7	Smarthome »Casambi«	Smarthome »Casambi«	
1-081330 1-081340 1-081350 1-081360 1-081380 1-081390 1-0813100 1-0813120	L 300 mm L 400 mm L 500 mm L 600 mm L 800 mm L 900 mm L 1.000 mm L 1.200 mm	UV-verklebte Glasablage 130 mm tief, vorne 2 Rundecken 10 mm	UV bonded glass shelf, 130 mm depth, rounded corbels in the front 10 mm





Gestensteuerung (auf Seite 4):
Gesture Control (on page 4):




Berührungssteuerung (auf Seite 5):
Touch Control (on page 5):




Visagist LED

Standardgrößen Standard sizes



Visagist / Art. Nr. Visagist / item no.	Kristallspiegel satiniert, inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar crystal mirror frosted, incl. removable, lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)
1-016045-LED	20 W/m	60 x 45 x 2,5
1-018040-LED	20 W/m	80 x 40 x 2,5
1-017050-LED	20 W/m	70 x 50 x 2,5
1-017070-LED	20 W/m	70 x 70 x 2,5
1-018060-LED	20 W/m	80 x 60 x 2,5
1-016080-LED	20 W/m	60 x 80 x 2,5
1-018080-LED	20 W/m	80 x 80 x 2,5
1-019050-LED	20 W/m	90 x 50 x 2,5
1-019060-LED	20 W/m	90 x 60 x 2,5
1-019070-LED	20 W/m	90 x 70 x 2,5
1-0110060-LED	20 W/m	100 x 60 x 2,5

Leuchtmittel Lamps
LED
20W/m, ~1.500lm



Kristallspiegel satiniert,
Kanten geschliffen und
poliert, Blockmuster, inkl.
Leuchtmittel.
Glazed crystal mirror with
smoothed and polished
edges, block pattern
design, incl. lamps.



Neues Rahmenprofil eingerückt

Hinweis:
Modell auch in diversen Größen, Formen und mit
vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 19 – 21. Spiegel
gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.


Information:
Model available in numerous sizes and with different
extras. See page 19 – 21. Manufactured according to
german mirror standards.

LED LED: A+






Gestensteuerung (auf Seite 4):
Gesture Control (on page 4):




Berührungssteuerung (auf Seite 5):
Touch Control (on page 5):




FineLine LED

Standardgrößen Standard sizes




FineLine / Art. Nr. FineLine / item no.	Kristallspiegel satiniert, inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar Crystal mirror frosted, incl. removable, lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)
1-026045-LED	20 W/m	60 x 45 x 2,5
1-028040-LED	20 W/m	80 x 40 x 2,5
1-027050-LED	20 W/m	70 x 50 x 2,5
1-027070-LED	20 W/m	70 x 70 x 2,5
1-028060-LED	20 W/m	80 x 60 x 2,5
1-026080-LED	20 W/m	60 x 80 x 2,5
1-028080-LED	20 W/m	80 x 80 x 2,5
1-029050-LED	20 W/m	90 x 50 x 2,5
1-029060-LED	20 W/m	90 x 60 x 2,5
1-029070-LED	20 W/m	90 x 70 x 2,5
1-0210060-LED	20 W/m	100 x 60 x 2,5



Kristallspiegel satiniert,
Kanten geschliffen und
poliert, Streifenmuster,
inkl. Leuchtmittel. Ge-
fertigt nach Deutscher
Spiegelnorm.

Glazed crystal mirror with
smoothed and polished
edges, striped pattern
design, incl. lamps. Ma-
nufactured according to
German mirror standards.



Neues Rahmenprofil eingerückt

Hinweis:
Modell auch in diversen Größen, Formen und mit
vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 19 – 21. Spiegel
gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Information:
Model available in numerous sizes and with different
extras. See page 19 – 21. Manufactured according to
german mirror standards.

LED LED: A*





Gestensteuerung (auf Seite 4):
Gesture Control (on page 4):




Berührungssteuerung (auf Seite 5):
Touch Control (on page 5):



SideLight LED

Standardgrößen Standard sizes

SideLight / Art. Nr. SideLight / item no.	Kristallspiegel satiniert, ohne Prismenabdeckung crystal mirror frosted, without lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)
1-036045-LED	20 W/m	60 x 45 x 2,5
1-038040-LED	20 W/m	80 x 40 x 2,5
1-037050-LED	20 W/m	70 x 50 x 2,5
1-037070-LED	20 W/m	70 x 70 x 2,5
1-038060-LED	20 W/m	80 x 60 x 2,5
1-036080-LED	20 W/m	60 x 80 x 2,5
1-038080-LED	20 W/m	80 x 80 x 2,5
1-039050-LED	20 W/m	90 x 50 x 2,5
1-039060-LED	20 W/m	90 x 60 x 2,5
1-039070-LED	20 W/m	90 x 70 x 2,5
1-0310060-LED	20 W/m	100 x 60 x 2,5



Kristallspiegel satiniert,
Kanten geschliffen und
poliert, Streifenmuster,
inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror
with smoothed and
polished edges, striped
pattern design, including
lamps.



Neues Rahmenprofil kantenbündig

Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 19 – 21. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.


Information:

Model available in numerous sizes and with different extras. See page 19 – 21. Manufactured according to german mirror standards.


LED LED: A+ CE IP20 IP44 III 12V= 230V



Gestensteuerung (auf Seite 4):
Gesture Control (on page 4):



Berührungssteuerung (auf Seite 5):
Touch Control (on page 5):




DotLight LED

Standardgrößen Standard sizes

	DotLight / Art. Nr. DotLight / item no.	Kristallspiegel satiniert, inkl. seitlicher Prismenabdeckung, abnehmbar crystal mirror frosted, incl. removable, lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)
	1-056045-LED	20 W/m	60 x 45 x 2,5
	1-058040-LED	20 W/m	80 x 40 x 2,5
	1-057050-LED	20 W/m	70 x 50 x 2,5
	1-057070-LED	20 W/m	70 x 70 x 2,5
	1-058060-LED	20 W/m	80 x 60 x 2,5
	1-056080-LED	20 W/m	60 x 80 x 2,5
	1-058080-LED	20 W/m	80 x 80 x 2,5
	1-059050-LED	20 W/m	90 x 50 x 2,5
	1-059060-LED	20 W/m	90 x 60 x 2,5
	1-059070-LED	20 W/m	90 x 70 x 2,5
	1-0510060-LED	20 W/m	100 x 60 x 2,5

Leuchtmittel Lamps
LED
20W/m, ~1.500lm

Satinierungs-
durchmesser
Glazing diameter
40 mm



Kristallspiegel satiniert, Kanten
geschliffen und poliert, Punkt-
muster, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with
smoothed and polished
edges, dot pattern design,
including lamps.



Neues Rahmenprofil eingerückt

Hinweis:
Modell auch in diversen Größen, Formen und mit
vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 19 – 21. Spiegel
gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Information:
Model available in numerous sizes and with different
extras. See page 19 – 21. Manufactured according to
german mirror standards.

LED LED: A+




IP20
IP44



12 V =
230 V



Gestensteuerung (auf Seite 4):
Gesture Control (on page 4):




Berührungssteuerung (auf Seite 5):
Touch Control (on page 5):



BrightLight LED

Standardgrößen Standard sizes

BrightLight / Art. Nr. BrightLight / item no.	Kristallspiegel satiniert, ohne Prismenabdeckung crystal mirror frosted, without lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)
1-066045-LED	20 W/m	60 x 45 x 2,5
1-068040-LED	20 W/m	80 x 40 x 2,5
1-067050-LED	20 W/m	70 x 50 x 2,5
1-067070-LED	20 W/m	70 x 70 x 2,5
1-068060-LED	20 W/m	80 x 60 x 2,5
1-066080-LED	20 W/m	60 x 80 x 2,5
1-068080-LED	20 W/m	80 x 80 x 2,5
1-069050-LED	20 W/m	90 x 50 x 2,5
1-069060-LED	20 W/m	90 x 60 x 2,5
1-069070-LED	20 W/m	90 x 70 x 2,5
1-0610060-LED	20 W/m	100 x 60 x 2,5



Kristallspiegel satiniert,
Kanten geschliffen und
poliert, Streifenmuster,
inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror
with smoothed and
polished edges, striped
pattern design, includ-
ing lamps.



Neues Rahmenprofil kantenbündig

Hinweis:

Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 19 – 21. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Information:


Model available in numerous sizes and with different extras. See page 19 – 21. Manufactured according to german mirror standards.

LED LED: A+ CE IP20 IP44 III 12V= 230V




InLight LED

Standardgrößen Standard sizes



InLight / Art. Nr. InLight / item no.	Kristallspiegel ohne Prismenabdeckung crystal mirror without lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)
1-076045-LED	20 W/m	60 x 45 x 2,5
1-078040-LED	20 W/m	80 x 40 x 2,5
1-077050-LED	20 W/m	70 x 50 x 2,5
1-077070-LED	20 W/m	70 x 70 x 2,5
1-078060-LED	20 W/m	80 x 60 x 2,5
1-076080-LED	20 W/m	60 x 80 x 2,5
1-078080-LED	20 W/m	80 x 80 x 2,5
1-079050-LED	20 W/m	90 x 50 x 2,5
1-079060-LED	20 W/m	90 x 60 x 2,5
1-079070-LED	20 W/m	90 x 70 x 2,5
1-0710060-LED	20 W/m	100 x 60 x 2,5

Leuchtmittel Lamps
LED
20W/m, ~1.500lm



Hinweis:
Modell auch in diversen Größen, Formen und mit vielen Extras erhältlich! Siehe Seiten 19 – 21. Spiegel gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

Information:
Model available in numerous sizes and with different extras. See page 19 – 21. Manufactured according to german mirror standards.


LED LED: A+



Gestensteuerung (auf Seite 4):
Gesture Control (on page 4):



Berührungssteuerung (auf Seite 5):
Touch Control (on page 5):



Mirror Light

Mirror Light LED

Kristallspiegel mit durchgängig leuchtendem Acryl-Rahmen und integrierter LED Beleuchtung, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm. Erhältlich in jedem Wunschmaß.

Crystal mirror with continuously illuminated acrylic frame and integrated LED lighting, manufactured according to German mirror standards. Available in customized sizes.



Mirror Light



Mirror Light Detail



Rahmenprofil

Bei Bestellung Höhe und Breite angeben.
Specify height and width when ordering.

80 x 60 cm



29-80601

90 x 70 cm



29-90701

140 x 70 cm



29-140701

160 x 70 cm




29-160701

Leuchtmittel Lamps
LED ~740lm
10W/m, RA ~95

Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.

Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.




Ihr Traumspiegel ist nicht dabei?

Kein Problem – auf den Seiten 19 – 21 können Sie sich ihren Spiegel ganz individuell zusammenstellen!

Haven't found your dream mirror?


No problem – on page 19 – 21 you can design and arrange your personal mirror individually!

LED LED: **A+**






Gestensteuerung (auf Seite 4):
Gesture Control (on page 4):



Berührungssteuerung (auf Seite 5):
Touch Control (on page 5):



Lumen Light black


Lumen Light LED

Kristallspiegel mit hochwertigem, eloxiertem Alu-Rahmen in den Oberflächen Silber, Champagner und Schwarz. Rundum integrierte LED Beleuchtung im Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm. Erhältlich in jedem Wunschmaß.

Crystal mirror with high-quality anodized aluminium frame in silver, champagne and black. All-round integrated LED lighting in the frame, manufactured according to German mirror standards. Available in any desired size.



Lumen Light black



Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.
Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



Alurahmen mit Chromverblendung am Lichtprofil.
Aluminium frame with chrom facing at the light profile.

Ihr Traumspiegel ist nicht dabei?

Kein Problem – auf den Seiten 19 – 21 können Sie sich Ihren Spiegel ganz individuell zusammenstellen!

Haven't found your dream mirror?
No problem – on page 19 – 21 you can design and arrange your personal mirror individually!

Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.
The frames are available in the colors silver, champagne and black.

80 x 60 cm



silver
28-806020
champagne
28-806021
black
28-806022

90 x 70 cm



silver
28-907020
champagne
28-907021
black
28-907022

140 x 70 cm



silver
28-1407020
champagne
28-1407021
black
28-1407022

160 x 70 cm



silver
28-1607020
champagne
28-1607021
black
28-1607022

LED LED: A+ ➤





Gestensteuerung (auf Seite 4):
Gesture Control (on page 4):



Berührungssteuerung (auf Seite 5):
Touch Control (on page 5):




Palace Light LED

Kristallspiegel mit hochwertigem, eloxiertem Alu-Rahmen in verschiedenen Oberflächen. Integrierte LED Beleuchtung im und seitlich am Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegel-norm.


Crystal mirror with high-quality anodised aluminium frame in various surfaces. Integrated LED lighting inside and on the side of the frame. Manufactured according to German mirror standards.



Palace Light champagne




Palace Light champagne



Palace Light black

Leuchtmittel Lamps
LED ~1.480lm
20W/m, RA ~95

Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.
Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.



Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.
The frames are available in the colors silver, champagne and black.

70 x 60 cm



silver
26-706020
champagne
26-706021
black
26-706022

90 x 70 cm



silver
26-907020
champagne
26-907021
black
26-907022

140 x 70 cm



silver
26-1407020
champagne
26-1407021
black
26-1407022

160 x 70 cm




silver
26-1607020
champagne
26-1607021
black
26-1607022

LED LED: **A+**





Gestensteuerung (auf Seite 4):
Gesture Control (on page 4):



Berührungssteuerung (auf Seite 5):
Touch Control (on page 5):



Castle Light LED

Kristallspiegel mit hochwertigem, eloxiertem Alu-Rahmen in verschiedenen Oberflächen. Integrierte LED Beleuchtung im und hinter dem Rahmen, gefertigt nach deutscher Spiegel-norm.

Dieser Spiegel kann erst ab einer minimalen Außenmaß-Länge von 51cm gefertigt werden.

Crystal mirror with high-quality, anodized aluminum frame in different surfaces. Integrated LED lighting in and behind the frame, manufactured according to German mirror standards.

This mirror can only be manufactured from a minimum outer dimension of 51 cm.



Castle Light silver



Rückansicht/rear view



Castle Light silver



Castle Light black

Die Rahmen sind erhältlich in den Farben Silber, Champagner und Schwarz.
The frames are available in the colors silver, champagne and black.

70 x 60 cm



silver
27-706020
champagne
27-706021
black
27-706022

90 x 70 cm



silver
27-907020
champagne
27-907021
black
27-907022

140 x 70 cm



silver
27-1407020
champagne
27-1407021
black
27-1407022

160 x 70 cm




silver
27-1607020
champagne
27-1607021
black
27-1607022



Kristallspiegel mit beleuchtetem Rahmen, inkl. Leuchtmittel.
Glazed crystal mirror with illuminated frame, including lamps.

LED ~1.480lm
20W/m, RA ~95



LED LED: A+




Hochvolt Halogen, IP 44! Leuchtmittelwartung von vorne!
High voltage halogen, IP 44! Maintenance from the front side.



BulbLine

Der klassische Halogenlichtspiegel mit seinen Lichtkugeln in Opalglasausführung bietet Ihnen viel Gestaltungsräum, um Ihre eigenen Vorstellungen perfekt umzusetzen. Designen Sie Ihren eigenen Spiegel, ganz nach Ihren Wünschen!

The classic halogen light mirror with its light bulbs in opal glass design offers you a lot of room for your creativity. Design your own mirror according to your imagination, just as you wish!



Opalglasausführung,
ø 60 mm Kugel, inkl. Bohrloch
Opal glass design
ø 60 mm bulb, incl. borehole
2-0501



Empfohlener Abstand der Lampen zueinander: 170-220 mm,
Randabstand mind. 60 mm! Bohrloch ø = 24 mm.
Recommended spacing between lamps: 170-220 mm, edge
distance minimum 60mm! Borehole ø = 24 mm.


Opalisierte Lichtkugeln mit unsichtbarer Befestigung,
Spiegelstärke 6 mm, Wandabstand 10 mm

Opalescent light bulbs with invisible fastening,
mirror thickness 6 mm, wall spacing 10 mm.




BulbLine

Standardgrößen Standard sizes



BulbLine / Art. Nr. BulbLine / item no.	Kristallspiegel mit Opalglass Lichtkugeln ohne Prismenabdeckung crystal mirror with light bulbs in opal glass without lateral prism cover	Maße in cm (H x B x T) dimensions in cm (h x w x d)
1-0480608-O	2 x 4 LS	80 x 60
1-0470456-O	2 x 3 LS	70 x 45
1-0460806-O	2 x 3 LS	60 x 80
1-0460804-O	1 x 4 LS	60 x 80
1-04806010-O	2 x 5 LS	80 x 60
1-0480708-O	2 x 4 LS	80 x 70
1-0480808-O	2 x 4 LS	80 x 80
1-048012012-O	12 LS	80 x 120
1-048015013-O	13 LS	80 x 150
1-048010011-O	11 LS	80 x 100
1-048015012-O	3 x 4 LS	80 x 150
1-04808016-O	16 LS	80 x 80
1-047012-O	12 LS	Ø 70 cm
1-04706-O	6 LS	Ø 70 cm
1-0465806-O-B	2 x 3 LS Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm	65 x 80 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm
1-0485804-O-B	4 LS	85 x 80 Bogenhöhe 6 cm Arch rise 6 cm

Für Zubehör siehe Seite 24. For Equipment see page 24



Der Wandabstand beträgt normal 10 mm.
Achtung: erhöhter Wandabstand von 35 mm bei integriertem Steckdosenaufbau.

The wall spacing is normally 10 mm.
Attention: Increased wall spacing with surface mounted socket (35mm)!

Leuchtmittelangabe




G9 max 20W; opt. LED

Ersatzleuchtmittel

Art. Nr. 8-205:
LED ~3W ~300lm ~2.700K

LED Retrofit:

Halogen G9:





Gestensteuerung (auf Seite 4):
Gesture Control (on page 4):



Berührungssteuerung (auf Seite 5):
Touch Control (on page 5):



Circle

Circle ist ein runder Lichtspiegel in satiniertem Kristallglas, inkl. Leuchtmittel LED oder G4 klar, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm.

The Circle model is a round illuminated mirror made of glazed crystal glass including LED or G4 clear lamps. Manufactured according to German mirror standards.



DotCircle




VisaCircle

Standardgrößen,
standard sizes

Circle / Art. Nr. Circle / item no.	Kristallspiegel satiniert, ohne Prismenabde- ckung Crystal mirror frosted, without lateral prism cover	Ø Ø
VisaCircle 1-0170-LED	20 W/m	70 cm
FineCircle 1-0270-LED	20 W/m	70 cm
SideCircle 1-0370-LED	20 W/m	70 cm
DotCircle 1-0570-LED	20 W/m	70 cm

Leuchtmittel Lamps
LED
20W/m, ~1.500lm




LED LED:

Zusätzlich zur Standardgröße fertigen wir den Circle auch in Sondergrößen mit LED-Power.
In addition to the standard sizes, we also manufacture the Circle model in special sizes with LED-Power.



Gestensteuerung (auf Seite 4):
Gesture Control (on page 4):



Berührungssteuerung (auf Seite 5):
Touch Control (on page 5):



Vision


- Raumteiler -

Als Visagist, FineLine und DotLight, alle Größen auf Maß, mit LED und Leuchtstofflampe T5 lieferbar.

- Room divider -

Available in the versions Visagist, FineLine and DotLight. All sizes available with LED or fluorescent lamp T5.

Modell / Art. Nr. model / item no.	Beschreibung description
Raumteiler Vision Aufbau room divider Vision surface mounting 1-00103	VA gebürstet, beidseitig beleuchtet, Lieferumfang: VA Gestänge, Befestigungsequipment, Magnethalterung und modifizierter Lichtspiegel Brushed VA, illumination on both sides. Scope of delivery: VA support, fastening equipment, magnet attachment, and modified illuminated mirror
Raumteiler Vision Einbau room divider Vision recessed mounting 1-00104	VA gebürstet, beidseitig beleuchtet, Lieferumfang: VA Gestänge, Befestigungsequipment, Magnethalterung und modifizierter Lichtspiegel Brushed VA, illumination on both sides. Scope of delivery: VA support, fastening equipment, magnet attachment, and modified illuminated mirror
Schalter switch 1-00881	verdeckter Schalter unten mittig covered switch, bottom (central)



LED LED: **A+**





Gestensteuerung (auf Seite 4):
Gesture Control (on page 4):



Berührungssteuerung (auf Seite 5):
Touch Control (on page 5):





Spiegelklemmleuchten

Mirror Lamps

Die erste Zeit des Tages verbringt man normalerweise im Badezimmer vor dem Spiegel. Dass dieser Platz gut ausgeleuchtet wird, ist daher unabdingbar. Eine attraktive und zudem praktische Auswahl an Spiegelklemmleuchten aus unserem Haus macht das Bad auch für diejenigen zu einem Lieblingplatz, die ihren Spiegel mit den passenden Klemmleuchten aufrüsten wollen. Natürlich mit energiesparender LED oder optional auch mit Halogenfassung.

The first part of the day is usually spent in the bathroom in front of the mirror. It is therefore essential that this place is well lit. An attractive and also practical selection of our Top Light mirror lights makes the bathroom a favourite place for those who want to upgrade their mirror with matching lights. Naturally with energy-saving LED or optionally with halogen socket.





Overview



Puk Fix 55
Puk Maxx Fix 57



Puk Fix »+« 55
Puk Maxx Fix »+« 57



Puk Mirror 59
Puk Maxx Mirror 61



Puk Mirror »+« 59
Puk Maxx Mirror »+« 61



Only Choice Furniture 63



Only Choice Mirror Fix 65



Two Socket 67



Puk Fix »+«, nickel matt

Puk Fix & Puk Fix »+«

Spiegelklemmleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Fix »+« Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror clip lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, Fix »+« head rotatable with adjusting pin.



Puk Fix »+«, chrome



Puk Fix, nickel matt

Puk Fix LED	Puk Fix G9 Fassung ¹⁾ 	Länge ab Spiegel length from mirror	Puk Fix »+« LED	Puk Fix »+« G9 Fassung ¹⁾ 	Länge ab Spiegel length from mirror	Gehäuse body
2-08011-LED 2-08012-LED 2-08013-LED 2-08012-LED-22 2-08012-LED-02	2-08011 2-08012 2-08013 2-08012-22 2-08012-02	90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm	2-08031-LED 2-08032-LED 2-08033-LED 2-08032-LED-22 2-08032-LED-02	2-08031 2-08032 2-08033 2-08032-22 2-08032-02	100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm	chrome matt chrome nickel matt white matt/chrome black matt/chrome

¹⁾ Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO

¹⁾ lamp information: LED Retrofit A+ incl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO

¹⁾ Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K

¹⁾ replacement illuminants: LED ~3W ~300lm ~2.700K




Art. Nr. 8-205

Item No. 8-205



ABC (s.S 6-7/s.p. 6-7)

Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.



Puk Maxx Fix, chrome

Puk Maxx Fix & Fix »+«

Spiegelanbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, bei der »+« Variante Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, »+« model with rotatable and adjusting pin.



Puk Maxx Fix, chrome



Puk Maxx Fix »+«, chrome matt

Puk Maxx Fix	Spiegel-abstand x Höhe mirrorspace x height	Puk Maxx Fix »+«	Puk Maxx Fix »+« G9 Fassung ¹⁾	Spiegel-abstand x Höhe mirrorspace x height	Gehäuse body
LED A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.700K		LED A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.700K	A+ - D G9 max. 33W ECO		
2-308011	130 x 50 mm	2-308031	2-308031-H	140 x 50 mm	chrome matt
2-308012	130 x 50 mm	2-308032	2-308032-H	140 x 50 mm	chrome
2-308013	130 x 50 mm	2-308033	2-308033-H	140 x 50 mm	nickel matt
2-308012-22	130 x 50 mm	2-308032-22	2-308032-H-22	140 x 50 mm	white matt/chrome
2-308012-02	130 x 50 mm	2-308032-02	2-308032-H-02	140 x 50 mm	black matt/chrome

¹⁾Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾lamp information: LED Retrofit A+ incl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+

Art. Nr. 8-205

¹⁾replacement illuminants: LED ~3W ~300lm ~2.700K A+




Item No. 8-205



Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.





Puk Mirror »+«, chrome

Puk Mirror & Puk Mirror »+«

Spiegelaufbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Mirror »+« Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, Mirror »+« head rotatable with adjusting pin.



Puk Mirror, chrome



Puk Mirror »+«, nickel matt

Puk Mirror LED A+ 2x 8W ~1.200lm ~2.700k	Puk Mirror G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Länge ab Spiegel length from mirror	Puk Mirror »+« LED A+ 2x 8W ~1.200lm ~2.700k	Puk Mirror »+« G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Länge ab Spiegel length from mirror	Gehäuse body
2-08211-LED	2-08211	80 mm	2-08411-LED	2-08411	90 mm	chrome matt
2-08212-LED	2-08212	80 mm	2-08412-LED	2-08412	90 mm	chrome
2-08213-LED	2-08213	80 mm	2-08413-LED	2-08413	90 mm	nickel matt
2-08212-LED-22	2-08212-22	80 mm	2-08412-LED-22	2-08412-22	90 mm	white matt
2-08212-LED-02	2-08212-02	80 mm	2-08412-LED-02	2-08412-02	90 mm	black matt

¹⁾Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾lamp information: LED Retrofit A+ incl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+

Art. Nr. 8-205


¹⁾replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+

Item No. 8-205



ABC (s.S 6-7/s.p. 6-7)

Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.



Puk Maxx Fix, nickel matt

Puk Maxx Mirror & Mirror »+«

Spiegeleinbauleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, bei der »+« Variante Kopf drehbar mit Verstellstift.

Mirror mounting lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, »+« model with rotatable head and adjusting pin.



Puk Maxx Mirror, chrome



Puk Maxx Mirror »+«, white

Puk Maxx Mirror LED A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.700k	Puk Maxx Mirror »+« LED A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.700k	Puk Maxx Mirror »+« G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Spiegelabstand x Höhe mirrorspace x height	Gehäuse body
2-308211	2-308411	2-308411-H	120/130/145 x 50 mm	chrome matt
2-308212	2-308412	2-308412-H	120/130/145 x 50 mm	chrome
2-308213	2-308413	2-308413-H	120/130/145 x 50 mm	nickel matt
2-308212-22	2-308412-22	2-308412-H-22	120/130/145 x 50 mm	white matt/chrome
2-308212-02	2-308412-02	2-308412-H-02	120/130/145 x 50 mm	black matt/chrome

¹⁾Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾lamp information: LED Retrofit A+ incl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+

¹⁾replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+

Art. Nr. 8-205




Item No. 8-205

- Chrom Teile/
chrome parts
- Gepulverte Teile/
powder-coating



Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.





Only Choice Furniture

LED Aufsatzleuchte für Badezimmer- und Kosmetikschränke, Regale oder Kleiderschränke. Schraub- oder klebbar. Die Leuchte ist über ein Gelenk schwenkbar. Anfertigung auf Maß für gleiche Spiegel- oder Schrankbreite möglich.

LED attachment light for bathroom and cosmetic cabinets, shelves or wardrobes. Screw or adhesible. The lamp can be swivelled by means via a joint. Can be made to measure for mirror or cabinet width on request.




350 mm L	600 mm L	800 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
LED: 9W, ~720lm, ~2.700K	LED: 13,5W, ~1080lm, ~2.700K	LED: 22,5W, ~1800lm, ~2.700K	LED: 36W, ~2880lm, ~2.700K	
8-60301	8-60601	8-60901	8-601201	chrome matt
8-60302	8-60602	8-60902	8-601202	chrome
8-60303	8-60603	8-60903	8-601203	nickel matt

Farbig gepulverter Lichtbalken Color powdered metal rail



Lieferumfang:
Inklusive 2m Zuleitungskabel und Stecker.
Including 2m supply cable and plug.

Sonderanfertigung:
Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß
Item No. 8-600 Customized length





Only Choice Mirror

Only Choice Mirror Fix

LED Spiegelklemmleuchte mit Hochleistungsdiffusor für brillantes Ausleuchten des Betrachters. Über ein Gelenk ist die Leuchte dem Betrachter zuschwenkbar. Anfertigung auf Maß für gleiche Spiegel- oder Schrankbreite optional.

LED mirror clip-on luminaire with high performance diffuser for brilliant illumination of the observer. The luminaire can be swivelled towards the observer via a joint. Can be made to measure for mirror or cabinet width on request.




350 mm L	600 mm L	800 mm L	1.250 mm L	Gehäuse body
LED: A+ 9W, ~720lm, ~2.700k	LED: A+ 13,5W, ~1080lm, ~2.700k	LED: A+ 22,5W, ~1800lm, ~2.700k	LED: A+ 36W, ~2880lm, ~2.700k	
8-61301	8-61601	8-61901	8-611201	chrome matt
8-61302	8-61602	8-61902	8-611202	chrome
8-61303	8-61603	8-61903	8-611203	nickel matt

Farbig gepulverter Lichtbalken Color powdered metal rail



Sonderanfertigung:
Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß
Item No. 8-600 Customized lengths





Two Socket Base



Two Socket



Two Socket Fix



Two Socket Base



Two Socket Base Fix

Two Socket

... gerade richtig ... just right!




Two Socket chrome




Two Socket Base nickel matt



Two Socket Base black



Two Socket Fix chrome



Two Socket Base Fix nickel matt



Two Socket Base white

Modell model	LED A+	LED A+	Ausführung design	Beschreibung specification
		ohne Leuchtmittel without lamp		
Two Socket	2-0402 2-0402-22 2-0402-02 2-0409	2-0402-LED 2-0402-LED-22 2-0402-LED-02 2-0409-LED	chrome white matt black matt nickel matt	Wandleuchte, 2-sockelig, maximal 120 Watt Wall lamp, 2 bases, max.120 watts
Two Socket Base	2-0422 2-0422-22 2-0422-02 2-0429	2-0422-LED 2-0422-LED-22 2-0422-LED-02 2-0429-LED	chrome white matt black matt nickel matt	Wandleuchte mit Grundplatte, 2-sockelig, max. 120 Watt Wall lamp with base plate, 2 bases, max.120 watts
Two Socket Fix Spiegelstärke mirror thickness 3-9 mm	2-0412 2-0412-22 2-0412-02 2-0419	2-0412-LED 2-0412-LED-22 2-0412-LED-02 2-0419-LED	chrome white matt black matt nickel matt	Two Socket mit Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, 2-sockelig, max. 120 Watt Two Socket with clip mounting piece for mirror mounting, 2 bases, max.120 watts
Two Socket Base Fix Spiegelstärke mirror thickness 3-9 mm	2-0432 2-0432-22 2-0432-02 2-0439	2-0432-LED 2-0432-LED-22 2-0432-LED-02 2-0439-LED	chrome white matt black matt nickel matt	Two Socket mit Grundplatte und Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, 2-sockelig, max. 120 Watt Two Socket with clip mounting piece for mirror mounting, 2 bases, max.120 watts



Chrom, chrome




Nickelmatt, nickel matt



Schwarz matt, black matt



Weiß matt, white matt



Für einen integri. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr.

Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch.


CE **LED C** **IP20** Two Socket: Two Socket Base: C (s.S 6-7/s.p. 6-7)

Wand- und Deckenleuchten

Wall and Ceiling Lamps

Multifunktional ist voll im Trend. Deshalb bieten wir eine Auswahl an Leuchten für die Wand und für die Decke. Perfektes Licht dort, wo man es braucht und das natürlich in energiesparender LED Technologie. Auf Wunsch auch für viele Modelle mit Halogenfassung. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, denn z.B. mit Linsenleuchten oder Acrylglass lassen sich faszinierende Effekte erzielen.

Multifunctional is fully in vogue. That is why we offer a selection of luminaires for wall and ceiling. Perfect light where you need it and of course with energy-saving LED technology. On request also for many models with halogen lamp socket. There are no limits to creativity, because fascinating effects can be achieved with lens or acrylic glass lights.





Overview



Puk Wall 71
Puk Maxx Wall 73



Puk Wall »+« 75
Puk Maxx Wall »+« 77
Puk Meg Maxx Wall »+« 79



Puk One 81



Puk One 2 81
Puk Maxx One 2 83



Puk Plus 89
Puk Maxx Plus 91
Puk Meg Maxx Plus 93



Puk Turn 91
Puk Maxx Turn 93



Puk Move 95
Puk Maxx Move 97



Puk Choice Mirror/Wall 99



Puk Choice Mirror/Wall »+« 101



Lichtstange 103



Puk Wall, chrome

Puk Wall

Wandleuchte, Hochvolt Halogen, LED Retrofit oder LED Power, dimmbar.
Wall lamp, high voltage halogen, LED Retrofit or LED power, dimmable.



Puk Wall, nickel matt




Puk Wall, chrome



Puk Wall, black

- Chrom Teile/
chrome parts
- Gepulverte Teile/
powder-coating



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat bestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.

Puk Wall LED A+ ➤ 2 x 8W ~1.200lm ~2.700k	Puk Wall LED A+ ➤ 2 x 4W ~600lm ~2.700k	Puk Wall G9 Fassung ¹⁾ A+ - D ➤	Wandab- stand wall spacing	Gehäuse body
2-0811-LED	2-0811-4LED	2-0811	100 mm	chrome matt
2-0812-LED	2-0812-4LED	2-0812	100 mm	chrome
2-0813-LED	2-0813-4LED	2-0813	100 mm	nickel matt
2-0812-LED-22	2-0812-4LED-22	2-0812-22	100 mm	white matt
2-0812-LED-02	2-0812-4LED-02	2-0812-02	100 mm	black matt

¹⁾Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ - D ➤

¹⁾lamp information: LED Retrofit A+ incl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ - D ➤

¹⁾Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ ➤

¹⁾replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ ➤

Art. Nr. 8-205
Item No. 8-205



ABC (s.S 6-7/s.p. 6-7)



Puk Maxx Wall, chrome

Puk Maxx Wall

Wandleuchte, LED Power, dimmbar.
Wall lamp, LED power, dimmable.



Puk Maxx Wall, nickel matt



Puk Maxx Wall, black matt




Foto: Bärwolf GmbH & Co. KG



Puk Maxx Wall LED	Wandabstand x Höhe wallspace x height	Gehäuse body
LED: A+		
2 x 12W		
~1.800lm ~2.700k		
2-30811	140 x 80 mm	chrome matt
2-30812	140 x 80 mm	chrome
2-30813	140 x 80 mm	nickel matt
2-30812-22	140 x 80 mm	white matt
2-30812-02	140 x 80 mm	black matt

Leuchtmittelangabe: LED **A+** inkl. | lamp information: LED **A+** incl.



Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.



Puk Wall »+«, chrome matt

Puk Wall »+«

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf **drehbar** mit Verstellstift.
Wall lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head **rotatable** with adjusting pin.



Puk Wall »+«, chrome matt



Puk Wall »+«, nickel matt



Puk Wall »+«, chrome

- Chrom Teile/
chrome parts
- Gepulverte Teile/
powder-coating


Puk Wall »+«	Puk Wall »+« LED A+	G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Wandabstand wall spacing	Gehäuse body
2 x 8W ~1.200lm ~2.700K	2-0801-LED	2-0801	110 mm	chrome matt
	2-0802-LED	2-0802	110 mm	chrome
	2-0803-LED	2-0803	110 mm	nickel matt
	2-0802-LED-22	2-0802-22	110 mm	white matt/chrome
	2-0802-LED-02	2-0802-02	110 mm	black matt/chrome

¹⁾ Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **A+** inkl. | G9 max. 33W ECO **A+** - **D**

¹⁾ lamp information: LED Retrofit **A+** incl. | G9 max. 33W ECO **A+** - **D**

¹⁾ Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K **A+** Art. Nr. 8-205

¹⁾ replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K **A+** Item No. 8-205



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.



Puk Maxx Wall »+«, chrome

Puk Maxx Wall »+«

Wandleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, Kopf **drehbar** mit Verstellstift, dimmbar.
Wall lamp, high voltage halogen or LED power, head **rotatable** with adjusting pin, dimmable.



Puk Maxx Wall »+«, chrome



Puk Maxx Wall »+«, chrome matt





Puk Maxx Wall »+«, white

Puk Maxx Wall »+« LED A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.700k	Puk Maxx Wall »+« G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Wandabstand x Höhe wallspace x height	Gehäuse body
2-30801	2-30801-H	150 x 80 mm	chrome matt
2-30802	2-30802-H	150 x 80 mm	chrome
2-30803	2-30803-H	150 x 80 mm	nickel matt
2-30802-22	2-30802-H-22	150 x 80 mm	white matt/chrome
2-30802-02	2-30802-H-02	150 x 80 mm	black matt/chrome

¹⁾ Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **A+ inkl.** | G9 max. 33W ECO **A+** - **D**
1) lamp information: LED Retrofit **A+ incl.** | G9 max. 33W ECO **A+** - **D**

¹⁾ Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K **A+** Art. Nr. 8-205

¹⁾ replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K **A+** Item No. 8-205



- Chrom Teile/ chrome parts
- Gepulverte Teile/ powder-coating

Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.




Puk Meg Maxx Wall chrome

Puk Meg Maxx Wall »+«

Wandleuchte, Hochvolt LED Power, CDMT oder Hochvolt Halogen, Kopf **drehbar** mit Verstellstift, dimmbar.
Wall lamp, high LED power, CDMT or high voltage halogen, head **rotatable** with adjusting pin, dimmable.



Puk Meg Maxx Wall nickel matt



Puk Meg Maxx Wall nickel matt

Puk Meg Maxx Wall »+« LED	Puk Meg Maxx Wall »+« CDMT**	Puk Meg Maxx Wall »+« G9 Fassung ¹⁾	Ø x Wand-abstand	Gehäuse body
A+ 2 x 18W ~3.000lm, ~2.700k	A+ 35W ~3.300lm, ~2.700k	A+ - D	Ø x Wand-abstand	Ø x wall space
2-40801	2-40801-CDMT	2-40801-H	160 x 185 mm	chrome matt
2-40802	2-40802-CDMT	2-40802-H	160 x 185 mm	chrome
2-40803	2-40803-CDMT	2-40803-H	160 x 185 mm	nickel matt
2-40802-22	2-40802-CDMT-22	2-40802-H-22	160 x 185 mm	white matt/chr.
2-40802-02	2-40802-CDMT-02	2-40802-H-02	160 x 185 mm	black matt/chr.

¹⁾Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **A+** inkl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO **A+** - **D**

¹⁾lamp information: LED Retrofit **A+** incl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO **A+** - **D**

¹⁾Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K **A+** Art. Nr. 8-205



¹⁾replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K **A+** Item No. 8-205

**Ohne CDMT-Leuchtmittel, Vorschaltgerät extern. Without CDMT lamp, ballast not integrated.



Bei den Puk Meg Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.



Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating



Puk One & Puk One 2

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Wall and Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk One 2, chrome



Puk One, black



Puk Plus, chrome

Puk One LED A+	Puk One G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Ø x Höhe in mm Ø x height in mm	Puk One 2 LED A+	Puk One 2 G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Ø x Höhe in mm Ø x height in mm	Gehäuse body
8W ~600lm ~2.700k			8W ~600lm ~2.700k			
2-08001-LED	2-08001	80 x 33	2-080021-LED	2-080021	80 x 40	chrome matt
2-08002-LED	2-08002	80 x 33	2-080022-LED	2-080022	80 x 40	chrome
2-08003-LED	2-08003	80 x 33	2-080023-LED	2-080023	80 x 40	nickel matt
2-08002-LED-22	2-08002-22	80 x 33	2-080022-LED-22	2-080022-22	80 x 40	white matt
2-08002-LED-02	2-08002-02	80 x 33	2-080022-LED-02	2-080022-02	80 x 40	black matt

¹⁾ Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾ lamp information: LED Retrofit A+ incl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾ Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ Art. Nr. 8-205


¹⁾ replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ Item No. 8-205

- Chrom Teile/
chrome parts
- Gepulverte Teile/
powder-coating



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/ Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.





Puk Maxx One 2

Puk Maxx One 2

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Wall and ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Maxx One 2 chrome

Puk Maxx One 2 LED A+ ➤ 1 x 12W ~900lm ~2.700k	Puk Maxx One 2 G9 Fassung ¹⁾ A+ ➤ - D	Ø x Höhe mm Ø x height mm	Gehäuse body
2-3008001	2-3008001-H	120 x 57,5	chrome matt
2-3008002	2-3008002-H	120 x 57,5	chrome
2-3008003	2-3008003-H	120 x 57,5	
2-3008002-22	2-3008002-H-22	120 x 57,5	white matt/chrome
2-3008002-02	2-3008002-H-02	120 x 57,5	black matt/chrome

¹⁾Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ ➤ - D

¹⁾lamp information: LED Retrofit A+ incl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ ➤ - D

¹⁾Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ ➤ Art. Nr. 8-205


¹⁾replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ ➤ Item No. 8-205



Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 104.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 104 for item numbers.

Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Plus Foto: Bemm

Puk Plus

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Wall and Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Plus, chrome



Puk Plus, chrome

Foto: 4You

Puk Plus LED A+	Puk Plus G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Ø x Höhe Ø x height	Gehäuse body
8W ~600lm ~2.700K			
2-18001-LED	2-18001	80 x 53 mm	chrome matt
2-18002-LED	2-18002	80 x 53 mm	chrome
2-18003-LED	2-18003	80 x 53 mm	nickel matt
2-18002-LED-22	2-18002-22	80 x 53 mm	white matt
2-18002-LED-02	2-18002-02	80 x 53 mm	black matt

¹⁾ Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **A+ inkl.** | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾ lamp information: LED Retrofit **A+ incl.** | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾ Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ Art. Nr. 8-205


¹⁾ replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ Item No. 8-205



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.

- Chrom Teile/
chrome parts
- Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Maxx Plus Foto: Steuler-Fliesen

Puk Maxx Plus

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf drehbar.
Wall and ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable.



Puk Maxx Plus, chrome matt



Puk Maxx Plus, black

Puk Maxx Plus LED A+ ➤ 12W ~900lm ~2.700K	Puk Maxx Plus G9 Fassung ¹⁾ A+ ➤ - D ➤	Ø x Höhe Ø x height	Gehäuse body
2-3018001	2-3018001-H	120 x 91 mm	chrome matt
2-3018002	2-3018002-H	120 x 91 mm	chrome
2-3018003	2-3018003-H	120 x 91 mm	nickel matt
2-3018002-22	2-3018002-H-22	120 x 91 mm	white matt
2-3018002-02	2-3018002-H-02	120 x 91 mm	black matt

¹⁾ Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. | G9 max. 33W ECO A+ ➤ - D ➤

¹⁾ lamp information: LED Retrofit A+ incl. | G9 max. 33W ECO A+ ➤ - D ➤

¹⁾ Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ ➤ Art. Nr. 8-205


¹⁾ lamp recommendation: LED max. 5W/480Lm/3.000K A+ ➤ Item No. 8-205



Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.

- Chrom Teile/
chrome parts
- Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Meg Maxx Plus chrome

Puk Meg Maxx Plus

Wand- und Deckenleuchte, Hochvolt LED Power, CDMT oder Hochvolt Halogen, dimmbar.
Wall lamp, high LED power, CDMT or high voltage halogen, dimmable.



Puk Meg Maxx Plus chrome

Puk Meg Maxx Plus LED	Puk Meg Maxx Plus CDMT**	Puk Meg Maxx Plus G9 Fassung ¹⁾	Ø x Höhe Ø x height	Gehäuse body
A+ 1 x 18W ~1.500lm, ~2.700k	A+ 35W ~3.300lm, ~2.700k	A+ - D		
2-402801	2-402801-CDMT	2-402801-H	160 x 80 mm	chrome matt
2-402802	2-402802-CDMT	2-402802-H	160 x 80 mm	chrome
2-402803	2-402803-CDMT	2-402803-H	160 x 80 mm	nickel matt
2-402802-22	2-402802-CDMT-22	2-402802-H-22	160 x 80 mm	white matt
2-402802-02	2-402802-CDMT-02	2-402802-H-02	160 x 80 mm	black matt

**Ohne CDMT-Leuchtmittel, Vorschaltgerät extern. Without CDMT lamp, ballast not integrated.

¹⁾Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾lamp information: LED Retrofit A+ incl. ~3Watt ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ Art. Nr. 8-205


¹⁾replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ Item No. 8-205



Bei den Puk Meg Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk Meg Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.

- Chrom Teile/
chrome parts
- Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Turn, chrome matt

Puk Turn

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar.
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable.



Puk Turn, chrome



Puk Turn, chrome

Puk Turn, nickel matt

Puk Turn LED A+ ~1.200lm ~2.700K	Puk Turn G9 Fassung ¹⁾ A+ - D	Ø x Höhe Ø x height	Gehäuse body
up- & downlight 2 x 8W			
2-28001-LED	2-28001	80 x 120 mm	chrome matt
2-28002-LED	2-28002	80 x 120 mm	chrome
2-28003-LED	2-28003	80 x 120 mm	nickel matt
2-28002-LED-22	2-28002-22	80 x 120 mm	white matt/chrome
2-28002-LED-02	2-28002-02	80 x 120 mm	black matt/chrome
downlight 1 x 8W			
2-38001-LED	2-38001	80 x 120 mm	chrome matt
2-38002-LED	2-38002	80 x 120 mm	chrome
2-38003-LED	2-38003	80 x 120 mm	nickel matt
2-38002-LED-22	2-38002-22	80 x 120 mm	white matt/chrome
2-38002-LED-02	2-38002-02	80 x 120 mm	black matt/chrome


¹⁾ Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾ lamp information: LED Retrofit A+ incl. | G9 max. 33W ECO A+ - D

¹⁾ Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ Art. Nr. 8-205

¹⁾ replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ Item No. 8-205

- Chrom Teile/
chrome parts
- Gepulverte Teile/
powder-coating



Bei den Puk Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 108.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 108 for item numbers.



Puk Maxx Turn, chrome

Puk Maxx Turn

Deckenleuchte, Hochvolt Halogen oder LED Power, dimmbar, Kopf dreh- und schwenkbar.
Ceiling lamp, high voltage halogen or LED power, dimmable, head rotatable and traversable.



Puk Maxx Turn, chrome matt



Puk Maxx Turn, chrome

Puk Maxx Turn LED downlight	Puk Maxx Turn LED up-/downlight	Puk Maxx Turn G9 Fassung ¹⁾ downlight	Puk Maxx Turn G9 Fassung ¹⁾ up-/downlight	Ø x Höhe mm	Gehäuse body
A+ 1 x 12W ~900lm ~2.700K	A+ 2 x 12W ~1.800lm ~2.700K	A+ - D	A+ - D		
2-3028001	2-3038001	2-3028001-H	2-3038001-H	120 x 141	chrome matt
2-3028002	2-3038002	2-3028002-H	2-3038002-H	120 x 141	chrome
2-3028003	2-3038003	2-3028003-H	2-3038003-H	120 x 141	nickel matt
2-3028002-22	2-3038002-22	2-3028002-H-22	2-3038002-H-22	120 x 141	white matt/chr.
2-3028002-02	2-3038002-02	2-3028002-H-02	2-3038002-H-02	120 x 141	black matt/chr.

¹⁾ Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **A+ inkl.** ~3W ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO **A+** - **D**

¹⁾ lamp information: LED Retrofit **A+ incl.** ~3W ~300lm ~2.700K | G9 max. 33W ECO **A+** - **D**

¹⁾ Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K **A+** Art. Nr. 8-205



¹⁾ replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K **A+** Item No. 8-205



Bei den Puk Maxx Leuchten werden zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat bestellt! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.

Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating





GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2019

Puk Move chrome



Puk Move

Dreh- (360°) und schwenkbare ($\pm 50^\circ$) Deckenleuchte.
Rotatable (360°) and swiveling ($\pm 50^\circ$) ceiling lamp.



Puk Move chrome



Puk Move	Puk Move G9 Fassung ¹⁾	$\varnothing \times$ Höhe	$\varnothing \times$ height	Gehäuse body
LED A+ 8W, ~600lm ~2.700K	G9 Fassung ¹⁾ A+ - D			
7-69001	7-69001-H	80 x 53 mm		chrome matt
7-69002	7-69002-H	80 x 53 mm		chrome
7-69003	7-69003-H	80 x 53 mm		nickel matt
7-69002-22	7-69002-H-22	80 x 53 mm		white matt/chrome
7-69002-02	7-69002-H-02	80 x 53 mm		black matt/chrome

¹⁾ Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. | G9 max. 12W LED Retrofit A+

¹⁾ lamp information: LED Retrofit A+ incl. | G9 max. 33W LED Retrofit A+

¹⁾ Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ Art. Nr. 8-205

¹⁾ replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ Item No. 8-205



□ Chrom Teile/
chrome parts
■ Gepulverte Teile/
powder-coating

Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 104.


With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 104 for item numbers.



Puk Maxx Move

Puk Maxx Move

Dreh- (360°) und schwenkbare ($\pm 106^\circ$) Deckenleuchte.
Rotatable (360°) and swiveling ($\pm 106^\circ$) ceiling lamp.



Puk Maxx Move LED	Puk Maxx Move G9 Fassung ¹⁾	$\varnothing \times$ Höhe $\varnothing \times$ height	Gehäuse body
A+ 12W, ~900lm ~2.700k	A+ - D		
7-69301	7-69301-H	120 x 70 mm	chrome matt
7-69302	7-69302-H	120 x 70 mm	chrome
7-69303	7-69303-H	120 x 70 mm	nickel matt
7-69302-22	7-69302-H-22	120 x 70 mm	white matt/chrome
7-69302-02	7-69302-H-02	120 x 70 mm	black matt/chrome

¹⁾ Leuchtmittelangabe: LED Retrofit **A+ inkl.** | G9 max. 12W LED Retrofit **A+**

¹⁾ lamp information: LED Retrofit **A+ incl.** | G9 max. 33W LED Retrofit **A+**

¹⁾ Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K **A+** Art. Nr. 8-205

¹⁾ replacement illuminants: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K **A+** Item No. 8-205



Bei den Puk Maxx Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf Glas oder Linse und optional der Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern finden Sie beim Puk Equipment auf Seite 104.

With the Puk Maxx lamps, the glasses, lenses and optional color filters are ordered separately. Please check the Puk Equipment list on page 104 for item numbers.



Puk Choice Mirror



Puk Choice Mirror/Wall

Lichtbalken in verschiedenen Längen, bestückt mit Halogen oder LED Puk Köpfen. Zur Montage direkt an die Wand.

Metal rail in various lengths, equipped with Halogen or LED heads of the Puk family. For wall mounting.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L 2 Köpfe/heads A+ - D	450 mm L 2 Köpfe/heads A+ - D	600 mm L 3 Köpfe/heads A+ - D	800 mm L 3 Köpfe/heads A+ - D	1.000 mm L 4 Köpfe/heads A+ - D	1.200 mm L 4 Köpfe/heads A+ - D	Gehäuse body
8-603021-H	8-604021-H	8-606031-H	8-608041-H	8-6010041-H	8-6012041-H	chrome matt
8-603022-H	8-604022-H	8-606032-H	8-608042-H	8-6010042-H	8-6012042-H	chrome
8-603023-H	8-604023-H	8-606033-H	8-608043-H	8-6010043-H	8-6012043-H	nickel matt
8-603022-H-22	8-604022-H-22	8-606032-H-22	8-608042-H-22	8-6010042-H-22	8-6012042-H-22	white matt/chr.
8-603022-H-02	8-604022-H-02	8-606032-H-02	8-608042-H-02	8-6010042-H-02	8-6012042-H-02	black matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. | G9 max. 48W ECO A+ - D

¹⁾ lamp information: LED Retrofit A+ incl. | G9 max. 48W ECO A+ - D

¹⁾ Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K A+ Art. Nr. 8-205

¹⁾ replacement illuminants: LED ~3W ~300lm ~2.700K A+ Item No. 8-205

LED

350 mm L 2 Köpfe/heads A+	450 mm L 2 Köpfe/heads A+	600 mm L 3 Köpfe/heads A+	800 mm L 3 Köpfe/heads A+	1.000 mm L 4 Köpfe/heads A+	1.200 mm L 4 Köpfe/heads A+	Gehäuse body
4 x 8W, ~2.400lm, ~2.700k	4 x 8W, ~2.400lm, ~2.700k	6 x 8W, ~3.600lm, ~2.700k	6 x 8W, ~3.600lm, ~2.700k	8 x 8W, ~4.800lm, ~2.700k	8 x 8W, ~4.800lm, ~2.700k	
8-603021	8-604021	8-606031	8-608041	8-6010041	8-6012041	chrome matt
8-603022	8-604022	8-606032	8-608042	8-6010042	8-6012042	chrome
8-603023	8-604023	8-606033	8-608043	8-6010043	8-6012043	nickel matt
8-603022-22	8-604022-22	8-606032-22	8-608042-22	8-6010042-22	8-6012042-22	white matt/chr.
8-603022-02	8-604022-02	8-606032-02	8-608042-02	8-6010042-02	8-6012042-02	black matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß


Item No. 8-600 Customized lengths



Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.

Chrom Teile/
chrome parts
 Gepulverte Teile/
powder-coating





Puk Choice Mirror »+«

Puk Choice Mirror/Wall »+«

Lichtbalken in verschiedenen Längen, bestückt mit Halogen oder LED Puk Wall Köpfen. Zur Montage mit Abstandhalter-Röhrchen, um eine direktere Spiegelbeleuchtung zu ermöglichen. Einseitig mit LED-Stripes illuminiertes Metall Profil.

Lightbars in various lengths, equipped with halogen or LED Puk Wall heads. For mounting with spacer tubes to allow direct mirror lighting. Metal rail equipped with LED stripes on one side.



G9 Fassung¹⁾

350 mm L 2 Köpfe/heads 	450 mm L 2 Köpfe/heads 	600 mm L 3 Köpfe/heads 	800 mm L 3 Köpfe/heads 	1.000 mm L 4 Köpfe/heads 	1.200 mm L 4 Köpfe/heads 	Gehäuse body
8-603021-H/+ 8-603022-H/+ 8-603023-H/+ 8-603022-H/+22 8-603022-H/+02	8-604021-H/+ 8-604022-H/+ 8-604023-H/+ 8-604022-H/+22 8-604022-H/+02	8-606031-H/+ 8-606032-H/+ 8-606033-H/+ 8-606032-H/+22 8-606032-H/+02	8-608041-H/+ 8-608042-H/+ 8-608043-H/+ 8-608042-H/+22 8-608042-H/+02	8-6010041-H/+ 8-6010042-H/+ 8-6010043-H/+ 8-6010042-H/+22 8-6010042-H/+02	8-6012041-H/+ 8-6012042-H/+ 8-6012043-H/+ 8-6012042-H/+22 8-6012042-H/+02	chrome matt chrome nickel matt white matt/chr. black matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

¹⁾ Leuchtmittelangabe: LED Retrofit A+ inkl. | G9 max. 48W ECO

¹⁾ lamp information: LED Retrofit A+ incl. | G9 max. 48W ECO

¹⁾ Ersatzleuchtmittel: LED Retrofit ~3W ~300lm ~2.700K Art. Nr. 8-205

¹⁾ replacement illuminants: LED ~3W ~300lm ~2.700K Item No. 8-205

LED

350 mm L 2 Köpfe/heads LED:	450 mm L 2 Köpfe/heads LED:	600 mm L 3 Köpfe/heads LED:	800 mm L 3 Köpfe/heads LED:	1.000 mm L 4 Köpfe/heads LED:	1.200 mm L 4 Köpfe/heads LED:	Gehäuse body
4 x 8W, ~2.400lm, ~2.700k 	4 x 8W, ~2.400lm, ~2.700k 	6 x 8W, ~3.600lm, ~2.700k 	6 x 8W, ~3.600lm, ~2.700k 	8 x 8W, ~4.800lm, ~2.700k 	8 x 8W, ~4.800lm, ~2.700k 	
8-603021/+ 8-603022/+ 8-603023/+ 8-603022/+22 8-603022/+02	8-604021/+ 8-604022/+ 8-604023/+ 8-604022/+22 8-604022/+02	8-606031/+ 8-606032/+ 8-606033/+ 8-606032/+22 8-606032/+02	8-608041/+ 8-608042/+ 8-608043/+ 8-608042/+22 8-608042/+02	8-6010041/+ 8-6010042/+ 8-6010043/+ 8-6010042/+22 8-6010042/+02	8-6012041/+ 8-6012042/+ 8-6012043/+ 8-6012042/+22 8-6012042/+02	chrome matt chrome nickel matt white matt/chr. black matt/chr.

Farbig gepulverter Lichtbalken auf Anfrage. Color powdered metal rail on request.

Sonderanfertigung:

Art-Nr. 8-600 Kürzung auf Maß


Item No. 8-600 Customized lengths



Bei den Puk Leuchten müssen zu dem Leuchtenkopf die Gläser/Linsen und optional die Farbfilter separat dazubestellt werden! Artikelnummern entnehmen Sie bitte der Equipment-Tabelle auf Seite 104.

With the Puk lamps, the glasses, lenses and optional the color filters are ordered separately. Please check the equipment list on page 104 for item numbers.

- Chrom Teile/
chrome parts
- Gepulverte Teile/
powder-coating





Lichtstange

Lichtstange

Erhältlich als Wandleuchte, mit LED-Röhre 1-sockelig in opal, 60 Watt, optional mit Kippschalter, Wandabstand 70 mm. Als Lichtstange mit Klemmbefestigung zur Montage am Spiegel, mit transparentem Kabel, Schalter und Stecker, Leuchtmittel LED (8W).

Available as wall lamp with LED tube with one base in opal, 60 Watt, optionally with toggle switch, wall distance 70 mm. As light bar with clip for mirror mounting with transparent cable, switch and plug, illuminant LED (8W).



Gehäuse in schwarz
body in black



Klemmi



Chrom, chrome




Chrommatt, chrome matt



Nickel matt, nickel matt



Alumattstruktur,
alum. matt structure



Schwarz matt, black matt



Weiß matt, white matt

Modell model	LED A+	LED A+ 8W ohne Leuchtmittel without lamp	Ausführung design
Lichtstange	2-0302 2-0302-22 2-0302-02 2-0301 2-0309 2-0304	2-0302-LED 2-0302-LED-22 2-0302-LED-02 2-0301-LED 2-0309-LED 2-0304-LED	chrome white matt black matt chrome matt nickel matt alum. matt texture
Lichtstange Klemmi Spiegelstärke mirror thickness 3-9 mm	2-0312 2-0312-22 2-0312-02 2-0311 2-0319 2-0314	2-0312-LED 2-0312-LED-22 2-0312-LED-02 2-0311-LED 2-0319-LED 2-0314-LED	chrome white matt black matt chrome matt nickel matt alum. matt texture




C (s.S 6-7/s.p. 6-7)

Für einen integr. Schalter hängen Sie bitte ein -K hinter die Art.-Nr.
Please attach -K behind the item-no. for an integrated switch.



Optional mit integriertem Schalter
optionally with integrated switch



Kabelschalter transp.
Transp. cable switch

Equipment

Art. Nr. item no. Puk	Einsatz insert	Beschreibung description
2-2025	Alureflektor, aluminium baffle Linse, lens	Lichtstop, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-2026	Linse, lens	klar, clear
2-2026-s	Glas, glass	einseitig mattiert, frosted on one side
2-2027		beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
NEW 2-2045	Soft-Glas, soft glass	für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens
2-2028	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass	rot, red
2-2029		magenta, magenta
2-2030		gelb, yellow
2-2033		blau, blue
2-2034		grün, green

Für 4 Watt LED statt 8 Watt LED bitte **-4** hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 4 Watt LED instead of 8 Watt LED attach **-4** behind the item number, dimmable

Art. Nr. item no. Puk Maxx	Einsatz insert	Beschreibung description
2-3035	Alureflektor, aluminium baffle Linse, lens	Lichtstop, empfohlen unter Glas lightstop, recommended under glass
2-3036	Linse, lens	klar, clear
2-3036-s	Glas, glass	einseitig mattiert, frosted on one side
2-3037		beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
NEW 2-3045	Soft-Glas, soft glass	für softe Lichtverteilung unter der Linse for a soft light distribution under the lens
2-3038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass	rot, red
2-3039		magenta, magenta
2-3040		gelb, yellow
2-3043		blau, blue
2-3044		grün, green


Für 8 Watt LED statt 12 Watt LED bitte **-8** hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 8 Watt LED instead of 12 Watt LED attach **-8** behind the item number, dimmable

Art. Nr. item no. Puk Meg Maxx	Einsatz insert	Beschreibung description
2-5035	Alureflektor, aluminium baffle Linse, lens	Lichtstop, empfohlen unter Glas Lightstop, recommended under glass
2-5036	Linse, lens	klar, clear
2-5036-s	Glas, glass	einseitig mattiert, frosted on one side
2-5037		beidseitig mattiert, passt nicht unter Linse frosted on both sides, doesn't fit under lens
2-5038	Farbfilter nur unter Glas oder Linse color filter only under glass	rot, red
2-5039		magenta, magenta
2-5040		gelb, yellow
2-5043		blau, blue
2-5044		grün, green

Für 12 Watt LED statt 18 Watt LED bitte **-12** hinter die Artikelnummer hängen, dimmbar
For a 12 Watt LED instead of 18 Watt LED attach **-12** behind the item number, dimmable

Puk Kopf-Konfiguration (frei wählbar)

Puk Configuration (freely selectable)




Konfigurationserklärung:

- Farbfilter optional, empfohlen unter klarer Linse
- Softglas nur unter klarer Linse und ohne Farbfilter einsetzbar
- Alureflektor nur unter satiniertem Glas einsetzbar

Configuration Explanation:


- Color filter optional, recommended under clear lens
- Soft glass can only be used under a clear lens and without color filter
- Aluminium reflector can only be used under stained glass





Kataloge


Catalogs




Art.-Nr. 10-100 DIN-A4



Art.-Nr. 10-700 DIN-A4




Art.-Nr. 10-168 DIN-A4



Art.-Nr. 10-229 DIN-A4

Ausgezeichnete Leuchten in bestem Design



INDUSTRIEPREIS
2015

Puk Maxx Wall



PLUS X AWARD
2015/2016

Allround



PLUS X AWARD
2016/2017



INDUSTRIEPREIS
2016/2017



PLUS X AWARD
2017/2018



PLUS X AWARD
2018




HOME TREND AWARD
2017/2018



GERMAN DESIGN AWARD
2019



GERMAN BRAND AWARD
2020



Design by®



A handwritten signature in white ink that reads "Ralf Ziel".

Follow us:



Hersteller (Manufacturer):

Top Light GmbH & Co. KG

Industriezentrum 100

32139 Spende

fon +49 (0) 5225 . 86312 - 0

fax +49 (0) 5225 . 86312 - 10

www.top-light.de

brief@top-light.de